

*Praia de Mira*



PORTUGAL

5º Congresso  
Nacional da AMACC

# Patologia Dentária

Rosa Paula Soares  
Teresa Santos

# Representação Dentária

Fonte : **FDI** ( Federação Dentária Internacional )

Dente Permanente															
Superior Direito								Superior Esquerdo							
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Inferior Direito								Inferior Esquerdo							
Dentes Deciduos (Dentes de leite)															
Superior Direito								Superior Esquerdo							
			55	54	53	52	51	61	62	63	64	65			
			85	84	83	82	81	71	72	73	74	75			
Inferior Direito								Inferior Esquerdo							

Códigos, nomes, e número típico de raízes:

11 21 Incisivo central superior 1

41 31 Incisivo central inferior 1

12 22 Incisivo lateral superior 1

42 32 Incisivo lateral inferior 1

13 23 Canino superior 1

43 33 Canino inferior 1

14 24 Primeiro pré-molar superior 2

44 34 Primeiro pré-molar inferior 1

15 25 Segundo pré-molar superior 1

45 35 Segundo pré-molar inferior 1

16 26 Primeiro molar superior 3

46 36 Primeiro molar inferior 2

17 27 Segundo molar superior 3


47 37 Segundo molar inferior 2

18 28 Terceiro molar superior 3

48 38 Terceiro molar inferior 2

# Percentagem de crianças livres de cárie

	6 anos	12 anos	15 anos
Nº de alunos rastreados	846	768	764
Nº de alunos livres de cárie	279	207	126
<i>Percentagem de crianças livres de cárie</i>	<b>33%</b>	<b>27%</b>	<b>18,9%</b>



Percentagem com carie :

6 anos - 67%

12 anos - 73%

15 anos – 81.1%

# Crianças livres de cárie, por grupo etário e Regiões de Saúde


	6 anos	12 anos	15 anos
Região de Saúde do Norte	29,1	13,9	15,8
Região de Saúde do Centro	31,3	18,4	18,0
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo	38,6	51,4	26,0
Região de Saúde do Alentejo	30,3	15,0	3,0
Região de Saúde do Algarve	38,2	46,7	27,5
Região de Saúde dos Açores	30,8	15,7	11,3
Região de Saúde da Madeira	33,0	28,3	15,3
<i>Percentagem de crianças livres de cárie</i>	<b>33,0%</b>	<b>27%</b>	<b>18,9%</b>

+ Carie : Região de Saúde do Alentejo

- Carie : Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

# Cáries Dentárias

- Cáries dentárias inespecífica - 521.00
- Cáries dentárias limitada ao esmalte - 521.01



- Cáries dentárias com extensão à dentina - 521.02



- Cáries dentárias com extensão à polpa - 521.03

### Relato Cirúrgico

Sob anestesia local , procedeu-se a :

1- exodontia simples de 4.6 e

restauração a compósito 4.5

2-curetagem e lavagem alveolares

3-confirmação da hemostase

4-gengivorrafia com fio de Vicryl 3-0

Sem intercorrências peri-operatórias



521.03 + 23.09 = GDH 187

521.02 + 23.2 = GHD 187

GDH Médico

- **Relato Cirúrgico**
- Sob anestesia local , procedeu-se a :
- 1- exodontia simples de 4.6
- 2-alveoloplastia
- 3-curetagem e lavagem alveolares
- 4-confirmação da hemostase
- 5-gengivorrafia com fio de Vicryl 3-0
- Sem intercorrências peri-operatórias



$521.03 + 23.09 + 24.5 = \text{GDH } 169$

GDH Cirúrgico

O preço para GDH de ambulatório só se aplica nas situações em que os procedimentos sejam realizados em bloco operatório .





...



### Relato Cirúrgico

- Sob anestesia local , procedeu-se a :
- 1- exodontia simples de 4.6
- 2-alveoloplastia
- 3-curetagem e lavagem alveolares
- 4-confirmação da hemostase
- 5-gengivorrafia com fio de Vicryl 3-0
- Sem intercorrências peri-operatórias

521.03 + 23.09 + 24.5  
GDH 169 (Cirúrgico)

### Relato Cirúrgico

- Sob anestesia local , procedeu-se a :
- 1- exodontia simples de 4.6 e restauração a compósito 4.5
- 2-curetagem e lavagem alveolares
- 3-confirmação da hemostase
- 4-gengivorrafia com fio de Vicryl 3-0
- Sem intercorrências peri-operatórias

521.02 + 23.2  
521.03 + 23.09  
GHD 187 (Médico)

- Alveoloplastia- É a exeresse de uma parte do processo alveolar. Deve ser realizada para facilitar a extracção dos dentes, corrigir irregularidades do rebordo alveolar residual e preparar o rebordo residual para a colocação de uma prótese. O termo "alveoloplastia" é utilizado para denominar a remodelação do processo alveolar e não a sua eliminação.

- **Tipos de alveoloplastias**
- **Compressão alveolar** - manobra de Chompret – é a compressão, entre os dedos, das tábuas corticais, interna e externa. A compressão reduz a largura do alvéolo.
- **Alveoloplastia simples** - é quando se deve reduzir a margem cortical vestibular e em ocasiões mais raras, a margem cortical alveolar palatina ou lingual. Quando apresentar dentes extruídos, o processo alveolar se alarga, sendo indicada quando da extracção, a redução vertical das margens ósseas do alvéolo.
- **Alveoloplastia cortical vestibular** - a redução da tábua cortical externa é a forma mais antiga e conhecida de alveoloplastia, porém, os seus resultados não são tão bons, pois produz um rebordo alveolar pequeno e curto, que diminui e estreita com o passar do tempo.

- **Técnica Cirúrgica**
- **Incisão** - deve ser realizada com margem de pelo menos o espaço de um dente de cada lado da região que será operada .
- **Descolamento do retalho:**
- **Exérese** - da cortical óssea com pinças goivas de corte lateral, sendo que um extremo fica por baixo do rebordo ósseo do alvéolo e o outro na crista do rebordo.
- **Toilete da cavidade:**
- **Limagem** - é feita com limas para osso, com finalidade de alisar e regularizar o contorno ósseo. Após faz-se a **curetagem**, a **irrigação** e **gengivoplastia** quando necessária.
- **Sutura** - esta pode ser simples, contínua, ou contínua festoneada.

## Quem não precisa de Alveoloplastia ???

Os crocodilos-do-Nilo têm uma dentição de cerca de 64 dentes, e se algum cai , logo nasce outro no mesmo local. Por essa razão não necessitam de realizar alveoloplastia .



## Portaria nº132/2009 de 30 de Janeiro de 2009

GDH	Designação	Tipo GDH	Peso Relativo	Preço	Peso Relativo em Ambulatório	Preço em Ambulatório	Diária de Internamento	GDH Cirurgicos - Preço 1º dia de internamento	Limiar Inferior	Limiar Máximo	Demora Média Corrigida
<b>GCD 3 Doenças e Perturbações do Ouvido, Nariz, Boca e Garganta</b>											
73	Outros diagnósticos do ouvido, nariz, boca e/ou garganta, idade > 17 anos	M	0,3774	904,34 €	0,0000	0,00 €	452,17 €	-	1	16	3,3
74	Outros diagnósticos do ouvido, nariz, boca e/ou garganta, idade < 18 anos	M	0,3062	733,73 €	0,0000	0,00 €	366,87 €	-	1	15	2,5
168	Procedimentos na boca, com CC	C	1,0465	2.507,68 €	0,7661	1.835,74 €	335,97 €	-	1	44	7,3
169	Procedimentos na boca, sem CC	C	0,7586	1.817,80 €	0,7586	1.817,80 €	-	-	1	12	2,9
185	Perturbações dentárias e/ou orais, excepto extracções e restaurações, idade > 17 anos	M	0,4409	1.056,51 €	0,0000	0,00 €	528,25 €	-	1	21	4,2
186	Perturbações dentárias e/ou orais excepto extracções e restaurações, idade < 18 anos	M	0,2753	659,69 €	0,0000	0,00 €	329,84 €	-	1	16	3,2
187	Extracções e/ou restaurações dentárias	M	0,1964	470,54 €	0,0766	183,64 €	143,45 €	-	1	11	2,5
536	Procedimentos no ouvido, nariz, boca e/ou garganta, excepto os major na cabeça ou no pescoço, com CC major	C	2,3835	5.711,46 €	1,7448	4.181,08 €	765,19 €	-	1	43	8,0
586	Perturbações do ouvido, nariz, boca e/ou garganta, idade > 17 anos, com CC major	M	1,3769	3.299,40 €	0,0000	0,00 €	1.099,80 €	-	2	50	11,3
587	Perturbações do ouvido, nariz, boca e/ou garganta, idade < 18 anos, com CC major	M	0,7484	1.793,35 €	0,0000	0,00 €	597,78 €	-	2	26	5,2
759	Implantes cocleares de canal múltiplo	C	10,4330	25.000,00 €	7,6369	18.300,00 €	3.350,00 €	-	1	6	4,5
786	Procedimentos major na cabeça e/ou no pescoço, por doença maligna	C	2,6526	6.356,29 €	0,0000	0,00 €	425,87 €	4.652,81 €	4	55	14,3

GDH 187 Internamento : 470.54€ (2009)  
médico 1164.61€ (2013)

GDH 187 Ambulatório : 183.64€ (2009)  
137.05€ (2013)

GDH 169 Internamento : 1817.80€ (2009)  
cirúrgico 785.91€ (2013)

GDH 169 Ambulatório : 1817.80€ (2009)  
785.91€ (2013)

## Relato Cirúrgico

- Sob anestesia geral , procedeu-se a :
- 1- restauração de : 3.5 , 3.2 , 3.1 , 4.1 , 4.2 com resina composta
- 2-exodontia de 1.6r , 1.5 , 1.3 , 1.2 , 1.1 , 2.1 , 2.2 , 2.6r , 3.4r , 4.6r
- 3-alveoloplastias correspondentes
- 4- curetagem e lavagem alveolar
- 5-gengivorrafia
- 6-confirmação da hemostase

Raiz retida – 525.3      Extracção de resto radicular – 23.11

23.09+23.09+23.11+23.11+23.11+23.11+24.5+24.5+24.5+24.5+23.2+23.2



**Tártaro 523.6**

**Antes**



# Destartarização 9654



**Depois**



# Férulas

- As Férulas dentárias são dispositivos feitos por técnicos de prótese dentária, fabricadas em resinas plásticas ou acrílicas, que cobrem toda ou parte das arcadas dentárias. Estas férulas podem ter diferentes objectivos :
  - Férula de manutenção ortodôntica .  
Impedir o movimento dos dentes após o tratamento ortodôntico.

**24.7**





- Férula de periodontologia  
Impedir o movimento dos dentes após tratamento periodontal.

## 93.55

- Férula cirúrgica  
Impedir o movimento dos dentes após tratamento cirúrgico.



# Ortopantomografia 87.12

- Raio X panoramico



# Dente incluído 520.6



Extracção 23.19

# Extracção dente de leite 23.01

